



Roba Advies BV
Postbus 330
5750 AH DEURNE

Afdeling VGS
Zaaknummer 2011-0419
Ons kenmerk 2012/53763

Uw kenmerk -
Bijlage(n) Div.

Behandeld Mw. E.G.M. Meisters - van der Scheer
Telefoon (043) 389 78 23
Fax (043) 389 78 11
E-mail egm.meisters@prvlimburg.nl
Maastricht 12 november 2012
Verzonden 12 NOV. 2012

Onderwerp

Toezening ontwerpbesluit

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen het ontwerpbesluit van 8 november 2012 alsmede de bekendmaking daarvan op de aanvraag om vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 van:

Naam aanvrager : P.R. Schram
Adres aanvrager : Bocholterweg 134
Plaats : 6006 TP Altweerterheide
Datum binnenkomst aanvraag : 23 mei 2011
Datum binnenkomst aanvullende gegevens : 23 mei 2011, 15 maart 2012 en 20 augustus 2012 en 17 oktober 2012
Zaaknummer : 2011-0419
Locatie inrichting : Bocholterweg 134 te Altweerterheide

Over het ontwerpbesluit kunt u desgewenst uw zienswijzen binnen de inzage termijn kenbaar maken.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen

ing. E.A.P.H. Haesen
clusterhoofd Water, Bodem en Natuur
afdeling Vergunningen en Subsidies



Kennisgeving Natuurbeschermingswet

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende ontwerpbesluit is genomen:

Natuurbeschermingswet 1998, ontwerpbesluit

Voor: het wijzigen, uitbreiden en exploiteren van een rundveehouderij

Locatie: Bocholterweg 134, 6006 TP Altweerterheide

Datum besluit: 8 november 2012

Zaaknummer: 2011-0419

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 november 2012 t/m 27 december 2012:

- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Weert, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen.

Rechtsbescherming

Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 14 november 2012 t/m 27 december 2012 schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 20 december 2012 contact op te nemen met tel. (043) 389 78 12.

Informatie

Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 12



Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Vergunning

Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998

P. Schram te Altweerterheide

Zaaknummer: 2011-0419

Kenmerk: 2012/53906 d.d. 8 november 2012

Verzonden: 12 NOV. 2012

1. Aanvraag

Bij brief van 19 mei 2011, ontvangen op 23 mei 2011, heeft Roba Advies, namens P. Schram te Altweerterheide, een vergunning ex artikel 16/19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet 1998) aangevraagd voor het wijzigen, uitbreiden en exploiteren van de rundveehouderij aan de Bocholterweg 134 te Altweerterheide. De inrichting is gelegen nabij de Nederlandse Natura 2000-gebieden 'Sarsven en de Banen' en 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven' en de Belgische Natura 2000-gebieden 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierheide en Mariahof', 'Abeekvallei met aangrenzende moerasgebieden' en 'Itterbeek met Brand, Jagersborg, Schootsheide en Bergerven'. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2011-0419.

Op 15 maart 2012, 21 maart 2012, 20 augustus 2012, 17 september 2012 en 2 oktober 2012 zijn aanvullende gegevens ontvangen.

2. Procedure en zienswijze

2.1. Procedure

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Een ontwerp van dit besluit zal gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage liggen in het gouvernement te Maastricht (bibliotheek) en het gemeentehuis van de gemeente Weert. Gedurende deze termijn kan een ieder bij het bestuursorgaan schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen inbrengen.

Het ontwerpbesluit en de kennisgeving kunnen in genoemde periode tevens worden geraadpleegd via de internetsite van de provincie Limburg (www.limburg.nl). Vervolgens zullen wij met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen een definitief besluit nemen. Daartegen staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het onderhavige ontwerpbesluit zal, op grond van artikel 2, vijfde lid, van de Nbwet 1998, aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant worden voorgelegd.

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant wordt verzocht om in te stemmen met het voorliggende ontwerpbesluit.

2.2. Zienswijzen ten aanzien van de aanvraag

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 44 lid 2 en 3 van de Nbwet 1998 hebben wij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven over de aanvraag. Wij hebben hierop geen reactie ontvangen.

3. Beoordelingskader en de beschermde gebieden

3.1. Natuurbeschermingswet 1998

Artikel 19d van de Nbwet 1998 heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Nbwet 1998 is een vergunning van Gedeputeerde Staten nodig voor de uitvoering van projecten of andere handelingen die de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Het gaat dan in ieder geval om projecten en handelingen die de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten.

Bij het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Nbwet 1998 moet rekening worden gehouden met de gevolgen die een project of andere handeling kan hebben gelet op de instandhoudingsdoelstellingen van het betrokken Natura 2000-gebied (artikel 19e Nbwet 1998). Tevens kan rekening worden gehouden met vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale bijzonderheden.

De gevolgen van de stikstofdepositie blijven buiten de beoordeling van een vergunningaanvraag op grond van de Nbwet 1998 wanneer er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie (artikel 19kd Nbwet 1998) ten opzichte van de referentiedatum (7 december 2004) in de volgende gevallen:

- a. de handeling is gebruik dat op de referentiedatum werd verricht en is sedertdien niet of niet in betekenende mate gewijzigd, en heeft sedertdien per saldo geen toename van stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied veroorzaakt;
- b. de handeling is een activiteit die na de referentiedatum is begonnen, of een gebruik dat na de referentiedatum in betekenende mate is gewijzigd, waarbij is verzekerd dat, in samenhang met voor die activiteit getroffen maatregelen, de stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied als gevolg van die activiteit of dat gebruik per saldo niet is toegenomen of zal toenemen.

Op 31 maart 2010 is, als uitvloeisel van de Crisis- en herstelwet, artikel 19kd van de Nbwet 1998 in werking getreden.

Conform de wetsgeschiedenis is deze bepaling door de diverse bevoegde gezagen, waaronder ons college, zo uitgelegd dat geen vergunning is vereist op grond van artikel 19d van de Nbwet 1998 indien wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 19kd Nbwet 1998. Resumerend doet dat zich voor wanneer sprake is van een handeling die enkel stikstofdepositie (geen ander negatief effect) veroorzaakt en ten opzichte van de in artikel 19kd Nbwet 1998 vermelde referentiedatum van in principe 7 december 2004 per saldo geen toename plaatsvindt van de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden. Echter, op 7 september 2011 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een verstrekende uitspraak gedaan inzake artikel 19kd van de Nbwet 1998 (zaaknummer 201003301/1/R2). Daarbij heeft de Afdeling allereerst geoordeeld dat ook bij voldoening aan artikel 19kd Nbwet 1998 een vergunning op grond van artikel 19d Nbwet 1998 is vereist. Daarnaast heeft de Afdeling geconcludeerd dat artikel 19kd Nbwet 1998 strijdig is met de Habitatrichtlijn en buiten toepassing moet blijven, voor Vogelrichtlijngebieden die reeds vóór 7 december 2004 zijn aangewezen. Dit laatste is het geval bij alle Limburgse Vogelrichtlijngebieden.

Indien er (tevens) sprake is van stikstofdepositie door agrarische of industriële bedrijven op één of meer Limburgse Vogelrichtlijngebieden, dan zijn de gevolgen van de uitspraak voor het beoordelen van bedoelde vergunningaanvragen en verzoeken ingrijpend. Dit hangt samen met het feit dat alle Limburgse Vogelrichtlijngebieden vóór 7 december 2004 zijn aangewezen. Bijgevolg geldt in alle gevallen waarin stikstofdepositie wordt veroorzaakt op één of meer Vogelrichtlijngebieden in Limburg, dat volgens de Afdeling geen toepassing kan worden gegeven aan artikel 19kd Nbwet 1998.

Het feit dat artikel 19kd Nbwet 1998 buiten toepassing moet worden gelaten betekent volgens de Afdeling tevens dat een vergunningaanvraag krachtens artikel 19d Nbwet 1998 bij de wijziging of uitbreiding van bijvoorbeeld een veehouderij of een industriële inrichting die stikstofdepositie veroorzaakt op een Vogelrichtlijngebied – waarvoor nog niet eerder een Nbwet 1998-vergunning is verleend - betrekking dient te hebben op de exploitatie van het gehele bedrijf na uitbreiding of wijziging. Daarbij dient de vergunningaanvraag te worden beoordeeld op grond van de artikelen 19e t/m 19h Nbwet 1998.

Voor de beoordeling op grond van de artikelen 19e t/m 19h Nbwet 1998 is onder meer de vraag relevant of bij zodanige vergunningaanvraag - die in voornoemd geval ziet op de exploitatie van het gehele bedrijf na wijziging of uitbreiding - een passende beoordeling moet worden gemaakt als bedoeld in artikel 19f Nbwet 1998. In dit verband volgt uit de uitspraak van de Afdeling tevens dat significante gevolgen - en daarmee de verplichting tot het maken van een passende beoordeling – in een zodanig geval uitgesloten kunnen worden geacht wanneer de wijziging of uitbreiding niet leidt tot een verhoging van de stikstofdepositie ten opzichte van de reeds krachtens de Wet milieubeheer of Hinderwet vergunde situatie op de datum dat het gebied op de lijst van gebieden van communautair belang werd geplaatst dan wel de datum waarop de aanwijzing in de zin van de Vogelrichtlijn van kracht werd, mits dit geen datum betreft vóór 10 juni 1994 (de datum waarop de omzettingstermijn van de Habitatrichtlijn is afgelopen). Kortom: is het betreffende Vogelrichtlijngebied op de lijst van gebieden van communautair belang geplaatst dan wel is de aanwijzing van dit gebied in de zin van de Vogelrichtlijn van kracht geworden vóór 10 juni 1994 (aan de orde bij diverse Limburgse Vogelrichtlijngebieden), dan geldt 10 juni 1994 als referentiedatum en dient te worden bezien of de wijziging of uitbreiding niet leidt tot een verhoging van de stikstofdepositie ten opzichte van de op 10 juni 1994 krachtens de Wet milieubeheer of Hinderwet vergunde situatie.

Bij het veroorzaken van mogelijk negatieve effecten op één of meer buitenlandse Natura 2000-gebieden, dient de beoordeling van die aanvragen mede aan de hand van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn plaats te vinden (zie de uitspraak van de Afdeling van 24 augustus 2011 inzake de Kolencentrale Eemshaven (zaaknummer 200902744/1/R2)).

3.2. De kenmerken van de beschermde gebieden

3.2.1. Sarsven en de Banen

Habitatrichtlijngebied

Bij brief van 19 mei 2003 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het natuurgebied Sarsven en De Banen aangemeld bij de Europese Commissie als speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn, richtlijn 92/43/EEG. In het aanmeldingsbesluit is het gebied aangemeld voor een aantal habitattypen en –soorten.

Korte karakteristiek: vennen met bijzondere watervegetaties.

Het gebied is van belang voor habitatype: 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Oeverkruidorde (*Littorelletalia uniflorae*) en/of de Dwergbiezen-klasse (*Isoëto-Nanojuncetea*): Naaldwaterbiesverbond (*Eleocharition acicularis*).

Tevens is het gebied van belang voor habitatype: 3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bentische vegetaties met Kranswieren (*Chara* spp.).

Verder is het gebied aangemeld voor de soort 1831: Drijvende waterweegbree.

Beschermde Natuurmonument

In het besluit tot aanwijzing van het gebied Sarsven en De Banen als beschermd natuurmonument in de zin van artikel 7 Natuurbeschermingswet, besluit van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 8 mei 1979, kenmerk NLB/N-34832, wordt de waarde van het gebied als volgt verwoord: het natuurmonument is gelegen in een van de laagten die worden aangetroffen in de voedselarme zandafzettingen van het Middenterras van de Maas, plaatselijk - variërend in diepte - komt moerasveen voor, de variatie in geomorfologische en bodemkundige eigenschappen tezamen met de variatie in de grondwaterstand en het gehalte aan voedingsstoffen van bodem en water heeft geleid tot een grote verscheidenheid in milieuomstandigheden met de daarmee samenhangende rijkdom aan levensgemeenschappen. Het natuurmonument bestaat uit een samenstel van vennen, struweel, broekbos en zowel natte als drogere graslanden. In samenhang met het voorgaande wordt in het natuurmonument een groot aantal plantengemeenschappen aangetroffen.

De in het natuurmonument aangetroffen plantengemeenschappen wijzen merendeels op matig voedselrijke milieuomstandigheden, terwijl plaatselijk soorten worden aangetroffen die kenmerkend zijn voor een voedselarm milieu dat oorspronkelijk een veel grotere oppervlakte van het natuurmonument besloeg.

Verschillende in het natuurmonument aanwezige plantengemeenschappen en -soorten zijn minder algemeen tot zeldzaam.

Het natuurmonument fungeert als broed- en pleisterplaats voor een groot aantal vogelsoorten, waaronder minder algemene en zeldzame soorten. Het natuurmonument is door zijn hiervoren genoemde bodemkundige, geomorfologische en biologische kenmerken van grote natuurwetenschappelijke betekenis. Het natuurmonument is door zijn gevarieerde opbouw en samenhang met het omringende landschap uit een oogpunt van natuurschoon van grote betekenis.

Overwogen wordt dat ten aanzien van de wezenlijke kenmerken van het onderhavige natuurmonument, hieronder niet alleen moeten worden begrepen de biologische waarden, de geomorfologische structuur en de opbouw van het bodemprofiel, waar ook de kwaliteit van het water en de voor de fauna noodzakelijke rust.

3.2.2. Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitatrichtlijngebied

Voor de bescherming van natuurlijke habitats en habitats van beschermde soorten wijzen de EU-lidstaten gebieden aan waar deze soorten en habitats voorkomen. Begin juli 2003 heeft de Europese Commissie ingestemd met de lijst van gebieden die Nederland voor de Habitatrichtlijn heeft ingediend. In december 2004 stelde de Europese Commissie voor de Atlantische biogeografische regio (waaronder Nederland valt) de 'communautaire lijst' als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) vast.

De Habitatrictlijngebieden 'Weerterbos' en 'Ringselven en Kruispeel' maken deel uit van het Natura 2000-gebied 'Weerter- en Budelerbergen en Ringselven'.

Het 'Weerterbos' is opgenomen vanwege het voorkomen van het habitatype oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de *Littorelletalia uniflorae* en/of *Isoeto-Nanojuncetea* [3130] en *Veenbossen [91D0] daarnaast komt de Meervleermuis hier voor.

Het complex van 'Ringselven en Kruispeel' is opgenomen vanwege de daar voorkomende habitattypen oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de *Littorelletalia uniflorae* en/of *Isoeto-Nanojuncetea* [3130] en *Kalkhoudende moerassen met *Cladium mariscus* en soorten van het *Caricion davallianae* [7210]. Daarnaast komen de volgende soorten uit de habitatrichtlijn voor: Bittervoorn, Kleine modderkruiper, Kamsalamander en Drijvende waterweegbree.

Habitattype met een (*) zijn de zogenaamde kwalificerende habitats.

Vogelrichtlijngebied

Bij besluit van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 maart 2000, kenmerk N/2000/343 is natuurgebied Weerter- en Budelerbergen aangewezen als Speciale beschermingszone als bedoeld in de Vogelrichtlijn, richtlijn 97/409/EEG. De aanwijzing heeft betrekking op de volgende vogelsoorten:

- Geoorde fuut (broedvogel)
- Woudaapje (broedvogel)
- Zwartkopmeeuw (broedvogel)
- Nachtzwaluw (broedvogel)
- Boomleeuwerik (broedvogel) *
- Roodborsttapuit (broedvogel)
- Snor (broedvogel)

Soorten gemarkeerd met een sterretje (*) zijn zg. 'kwalificerende soorten' waarvoor het gebied is geselecteerd als Vogelrichtlijngebied.

De voor dit Vogelrichtlijngebied vermelde vogelsoorten zijn ontleend aan de nota van toelichting bij het aanwijzingsbesluit. Het betreft de soorten waarvoor het gebied blijkens aantalgegevens uit de periode 1993-97 is aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In geval van verschillen tussen bovenstaande opsomming en de nota van toelichting is de laatste doorslaggevend. Voor al deze vogelsoorten worden momenteel per gebied instandhoudingdoelen opgesteld.

3.2.3. Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierheide en Mariahof (België)

Het Vogelrichtlijngebied is aangewezen voor broedvogels van bos, heide en vennen, en diverse doortrekkers en wintergasten. Het gebied bestaat uit landduinen, droge en vochtige heiden, moerassen, vijvers, houtwallen en loofbossen. In het gebied liggen oude grindgaten die zijn ingericht als natuurvriendelijke plassen.

Het Hamonterheide bestaat uit oude landduinen, heidevelden met vennen en naaldbos. Het Hageven bestaat uit droge en natte heide, vennen en rietland. Op enkele kleine plekken komt broekbos voor met wilgen en elzen. Het gebied Buitenheide wordt gedomineerd door akkers met sloten en bomenrijen en vormt een geschikt terrein voor weidevogels.

De Stamprooierheide is een voormalig heide- en stuifzandgebied dat begin twintigste eeuw is beplant met grove dennen. Het gebied bestaat uit wilgenstruwelen, lage eikenbossen, open moerasvegetaties en daarnaast uit kleine heidevelden, natte hooilanden, weilanden en dennenbossen.

De Mariahof bestaat uit oude zwem- en visvijvers. In 1998 is het gebied heringericht als natuurgebied. Het gebied kenmerkt zich door het open water en de moerasvegetaties. De enigszins voedselrijke plassen worden omringd door zeggenvelden en rietvegetaties.

Ook komen er nog restanten van natte heide vegetaties voor. Bij de vijvers van de Mariahof komen onder andere de Roerdomp, Zomertaling en IJsvogel voor, evenals diverse soorten libellen en vlinders.

Flora en fauna

De heide van het Hageven is grotendeels vergrast met grassen als Bochtige smele en Pijpenstrootje. De zandvlaktes zijn vastgelegd door Buntgras en Ruig haarmos. Door middel van beheermaatregelen worden er open zandvlaktes gecreëerd voor onder andere Graafwespen, Tapuit, Korstmossen en Zandloopkevers.

In de elzenbossen van de Stamprooierheide komen Elzenzegge, Kamvaren, Moerasvaren en Blauw glidkruid voor. In de naaldbossen broeden mezen, vinken en spechten. De moerasvegetaties bestaan onder andere uit Moerasviooltje, Wateraardbei, Waterdrieblad, Waternavel, Draadzegge, Gele lis en Grote boterbloem. Op de kleine heidevelden komen Kruipbrem, Klokjesgentiaan en Zandblauwtje voor. De plassen van de Mariahof bevatten goed ontwikkelde waterplantenvegetaties. Aanwezige soorten zijn Veenwortel, Pluimzegge, Stijve zegge, Snavelzegge, Hoge cyperzegge, Moeraszegge, Scherpe zegge, Witte waterlelie, Duizendknoopfontein en Haarfonteinkruid. De natte heidevegetaties bestaan uit Gewone dophei, Struikhei, Ronde zonnedaauw, Moeraswolfsklauw, Pijpenstrootje en Wilde gagel.

Status Natura 2000

Gebiedscode: BE-2221314

Voor aangewezen soorten zijn door de Belgische overheid nog geen instandhoudingsdoelen geformuleerd.

Het Natura 2000-gebied Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierheide en Mariahof heeft een totale omvang van 13125 hectare. Het gebied grenst in het noorden aan het Nederlandse Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide en de Plateaux en Weerter- en Budelerbergen & Ringselven. Het gebied overlapt voor een klein deel met de habitatrichtlijngebieden 'Hageven, met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen', 'Abeekvallei met aangrenzen moerasgebieden', 'Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbreek' en 'Itterbeek met Brand, Jagersborg, Schootsheide en Bergerven'.

Vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen:

- A229 IJsvogel (broedvogel)
- A222 Velduil (broedvogel)
- A021 Roerdomp (broedvogel)
- A224 Nachtzwaluw (broedvogel)
- A081 Bruine kiekendief (broedvogel)
- A236 Zwarte specht (broedvogel)
- A022 Woudaapje (broedvogel)
- A339 Grauwe klauwier (broedvogel)
- A246 Boomleeuwerik (broedvogel)
- A272 Blauwborst (broedvogel)
- A072 Wespendif (broedvogel)

- A094 Visarend (trekvoegel)
- A119 Porseleinhoen (trekvoegel)
- A192 Dougalls stern (trekvoegel)
- A037 Kleine zwaan (trekvoegel)

3.2.4. Abeekvallei met aangrenzende moerasgebieden' (België)

De Abeek is een typische laaglandbeek die niet door enkele puntbronnen maar door uitvloeiend grondwater langs haar hele loop gevoed wordt. Het brongebied ligt in de gemeente Meeuwen-Gruitrode en vervolgens stroomt de Abeek door Peer, Bocholt, Bree en Kinrooi om daarna in Nederland ter hoogte van Neer in de Maas uit te monden. De bovenloop is zeer intact gebleven. Hier heeft de beek zich diep ingesneden in het Kempisch Plateau en de ruimte gekregen om meanderend zich een weg stroomafwaarts te banen. Na de deelgemeente Reppel stroomt de Abeek in de Vlake van Bocholt en is vanaf hier grotendeels recht getrokken en verlegd.

Van bron tot enkele km's voor Reppel behoort het gebied tot het Kempisch plateau of Limburgs hoogplateau. Het plateau helt licht en eerder gelijkmatig af van 80 m in het brongebied tot 45 m in Reppel. Het oorspronkelijk vlakke reliëf is getekend door insnijdingen van evenwijdig lopende consequente beken. De beken waaronder de Abeek vloeien in noordoostelijke richting. Ze snijdt vrij diep (5 tot 10 m) in het plateau. Nabij Reppel is er een vrij bruuske daling van meer dan 10 m (breuk van Rotem) naar de Vlake van Bocholt. Op de plateaus is het landschap grotendeels open of geperceleerd half-open. In de valleien is het vooral een (ongeperceleerd) half-open landschap.

Fysisch milieu

Op geologisch vlak wordt het gebied vooral gedetermineerd door pleistocene grintafzettingen van de Maas (puinkegel). In een latere periode werd de vallei opgevuld met alluviale beekafzettingen en ontwikkelden er zich vooral belangrijke veenpartijen. Langs de beekvalleien vinden we vooral lemig-zanderige bodems. Ook zandbodems kunnen grote oppervlakten beslaan. De afzettingen hebben bijna allemaal een profiel. Bodems met een (matig) duidelijke podzolstructuur bedekken de grootste oppervlakte. Plaggenbodems komen ook regelmatig voor. Hydrografisch hoort de Abeekvallei tot het Maasbekken. De Abeek is een laaglandbeek met een nog vrij natuurlijke loop. Ze is één van de zeldzame beken van Vlaanderen die haar goede structuur van bron tot monding behouden heeft. Meandering, holle oevers, talrijke natuurlijke kwelzones, wisselende bodemsubstraten zijn enkele van haar kwaliteiten. De kwaliteit van het water is matig goed tot goed. Het merendeel van de vallei heeft een niet tot een slechts lokaal verstoorde waterhuishouding.

Vegetaties

In de hieronder gegeven beschrijving wordt de nadruk gelegd op de vegetaties die volgens de Habitat Richtlijn (92/43/EEG) bescherming verdienen. De habitattypen die de EG als prioritair beschouwd, zijn daarom aangeduid met een *.

Het brongebied onderscheidt zich van de eigenlijke beekvallei ook op vegetatiekundig vlak door de aanwezigheid van een indrukwekkend landschap van uitgestrekte droge, vochtige en natte heiden, met vennen, stuifduinen en zelfs met enkele hoogveentjes.

Op verschillende plaatsen liggen er landduinen, een zeldzaam geworden milieu. Open pioniersvegetaties van het type Thero-Airion (habitatype) zijn relatief uitgestrekt.

Droge heide (habitatype) heeft er de grootste bedekking. Ook grote oppervlakten natte heide te rekenen tot *Ericetum tetralicis* (habitatype) zijn aanwezig, die plaatselijk zeer goed zijn ontwikkeld (o.a. met Heidekartelblad, Liggende vleugeltjesbloem en Beenbreek). Deze natte heide bevat een mozaïek van veenslenken van het type *Rhynchosporion albae* (habitatype) met o.a. twee soorten snavelbiezen en zonnedauw en Moeraswolfsklauw.

De vennen behoren er tot het oligotroof type (habitatype) met o.m. Klein blaasjeskruid, Duizendknoop-fonteinkruid en Veelstengelige waterbies.

Op kleinere oppervlakte ontwikkelt zich hoogveen (Habitatype *) met o.a. Veenbes, Lavendelheide en Eenarig wollegras.

Tussen de heides in, komen kleine oppervlakten Gagel-Berken-struweel (*Betuletum pubescentis*) voor. Verder stroomafwaarts vormt de Abeek een uitgesproken beekdal.

Op de flanken vinden we plaatselijk ook droge heide. Ook oude Eiken-berkenbossen (habitatype) zijn hier te vinden. Dat vele van deze bossen een opener (heide)verleden gekend hebben, getuige het voorkomen van Blauwe bosbes en op enkele plaatsen Jeneverbes.

Vaak zijn de randen van de productiegraslanden nog bloemrijk met o.a. Grasklokje, Kleine leeuwentand en Knolboterbloem.

De middenloop van de vallei wordt vooral gekenmerkt door grondwater beïnvloede vegetaties. Deze kwelzones hebben de successie aanzienlijk vertraagd en zijn onmisbaar voor de aanwezige drijftillen (habitatype). Binnen de reeks drijftillen is er een duidelijke verschuiving van relatief zure en voedselarme drijftillen (in de bovenloop - vooral door meeuwen) naar meer mesotrofe milieus. Het zijn alle unieke en kwetsbare vegetaties. In de bovenloop domineren Snavelzegge, Zompzegge, Zwarte zegge en Wateraardbei. Meer stroomafwaarts duiken vooral meer Holpijp en Adderwortel op, terwijl Moerasstrepzaad, Waterdrieblad, Pluimzegge, Valse cyperzegge en Moerasvaren hun intrede doen. Een belangrijk deel van de gronden bestaat uit (verruigde) hooilanden. Getuigen van het hooilandverleden zijn de fragmenten van zuur laagveenmoeras type *Caricion curta-nigrae* (met o.m. Wateraardbei, Schildereprijs, Zeegroene muur en Sterzegge) en van blauwgrasland type *Molinion* met o.m. Pijpestrootje, Ruw walstro en Veldrus. Hoewel deze fragmenten bijna steeds nog aanwezig zijn, zijn de meeste van deze natte graslanden reeds geëvolueerd naar rietland, wilgenstruweel of elzenbos. Wegens het achterwege blijven van bemesting en/of verdroging blijven de herstelkansen zeer reëel. Op enkele percelen komt nog een fraai ontwikkeld Blauwgrasland (habitatype) voor. Naast veel Moerasviooltje en Pijpestrootje groeien er ook zeldzame soorten als Klein glidkruid, Groengele en Late zegge.

De lichtjes minder natte graslanden kunnen tot het *Calthion palustris* en/of *Arrhenatherion* gerekend worden. Kenmerkende soorten zijn er Dotterbloem, Adderwortel, Wilde bertram, Tweerijige zegge en Bosbies. Draadrus en vooral Knolsteenbreek kunnen lokaal algemeen zijn.

Naast graslanden, drijftillen en ruigten beslaan broekbossen en beekbegeleidend loofbos het overige deel van de vallei. De natte bossen zijn in hoofdzaak te typeren als mesotroof tot eutroof elzenbroek (habitatype *) en Sporken-wilgenbroekstruweel (*Salicion cinereae*). Kenmerkende soorten zijn Elzenzegge, IJle zegge, Blauw glidkruid. Door de sterke kwel groeit hier ook veel Bittere veldkers en plaatselijk Paarbladig goudveil. Plaatselijk zijn er zeer waardenvolle overgangen van droge zandgrond naar mesotroof elzenbroek en beekbegeleidend bos over een oligotrofe fase van berk- en elzenbroek met vele veenmossen en Moerasviooltje.

De Abeek wordt over grote delen door een met het *Stellario-Carpinetum* (habitatype) en *Carici remotae-Fraxinetum* verwant type loofbos begeleid met voor de regio een aantal niet-alledaagse soorten.

Een bijna alomtegenwoordige verschijning hier is Verspreidbladig goudveil. Geregeld groeit hier ook Reuzenzwenkgras. Ook Grote keverorchis en Veelbloemige salomonszegel werden er lokaal gevonden. Op een paar plaatsen groeit in de bosrand ook Wilde peer.

De meeste stilstaande wateren hebben geen bijzondere hoge natuurwaarde. Een aantal evolueren echter gunstig. Hier kan men soorten als Drijvend fonteinkruid, Grof hoornblad vinden. In één plas groeien kranswiervegetaties (habitatype). De regionale plantenatlas maakt op één plaats melding van Drijvende waterweegbree.

De begroeiingen in de Abeek zelf zijn binnen het interessegebied plaatselijk. Onder meer Drijvend fonteinkruid vormt er vegetaties. De databank van het Lisec maakt duidelijk dat in het onderzoeksgebied tijdens de periode 1972 - 1992 precies 346 hogere plantensoorten gevonden werden.

De plantengemeenschappen van natte heiden, laagvenen, natte graslanden en droge zure graslanden zijn zeer goed ontwikkeld. Ook de bosflora is goed vertegenwoordigd. Bij deze soorten zijn er 35 soorten die momenteel als bedreigd worden beschouwd.

Habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen:

- H4010: Vochtige heide
- H4030: Droge heide
- H7140: Overgangs- en trilveen
- H7150: Pioniervegetaties met snavelbiezen
- H9190: Oude eikenbossen
- H91E0: Vochtige alluviale bossen (prioritair habitatype)

Fauna

Systematisch onderzoek naar zoogdieren is nog niet verricht. O.m. leven er Ree en Bunzing.

Visdeskundigen benadrukken dat de Abeek door haar visfauna voor Vlaanderen een uitzonderlijke waarde heeft. Ze herbergt nog grote en evenwichtige populaties van o.a. Serpeling, Beekprik, Vetje en Bermpje.

Ook voor amfibieën en reptielen heeft het gebied een betekenis. Liefst vijf soorten die opgenomen werden in de Rode lijst komen in het gebied voor, met een concentratie in het brongebied : Heikikker, Rugstreeppad, Vinpootsalamander, Gladde slang * en Levendbarende hagedis.

Van de insectengroep werden vooral de dagvlinders en libellen reeds bestudeerd. De heideterreinen zijn zeer belangrijk voor vlinders met een kleine populatie van Veenhooibeestje (waarschijnlijk de laatste populatie van Vlaanderen) en grotere populaties van Heideblauwtje, Gentiaanblauwtje, Groentje en Bont dikkopje. In de middenstroom vliegt ook Bont dikkopje rond. In de Abeek kwam tot 1996 ook nog Zilveren maan voor. Met het verdwijnen van deze vliegplaats is deze soort in Vlaanderen uitgestorven. In 2004 werd terug een populatie Kleine parelmoervlinder waargenomen.

Het aantal soorten libellen bedraagt tegenwoordig 22. Vooral de middenstroom heeft een grote betekenis door het voorkomen van de kwetsbare soorten Bruine korenbout, Metaalglanslibel, Grote roodoogjuffer, Weide- en Bosbeekjuffer. Van deze laatste is de populatiegrootte zeer hoog. Het brongebied was gekend van Gevlekte witsnuitlibel *, een inmiddels uit Vlaanderen verdwenen vensoort.

Sprinkhanen werden nog niet systematisch onderzocht. Toch duiden de waarnemingen ook hier reeds op het entomologisch belang van het gebied.

Het brongebied is de enige Vlaamse vindplaats van de Zadel sprinkhaan. In de middenstroom zijn de grote populaties van Zompsprinkhaan en Boskrekkel belangrijk.

De Abeekvallei is zonder twijfel één van de belangrijkste vogelgebieden van Vlaanderen. De broedvogelwaarnemingen voor de periode 1985 -1992 verzameld in databank bij Lisec geeft een soortenlijst van maar liefst 115 soorten broedvogels. Een recente kartering bevestigde dit. Het militair domein vormt het enige levensgebied van Korhoen in Vlaanderen, voor Grauwe kiekendief* (onregelmatig) praktisch het enige. In het brongebied broeden ook nog Wespendif*, Bruine kiekendief*, Boomleeuwerik*, Blauwborst*, Dodaars, Fuut, Slobeend, Wintertaling, Kuifeend, Tafeleend, Havik, Grutto, Wulp, Tapuit, Rietzanger, Kleine karekiet. Tot eind jaren tachtig broedden er ook nog Roerdomp*, Duinpieper*, Grauwe klauwier*, Kuifleeuwerik en Paapje. Porseleinhoen* broedt er onregelmatig. Tijdens de trekperiode is het gebied belangrijk voor Kraanvogel* en Regenwulp. 's Winters pleisteren er o.a. Blauwe kiekendief* en Roerdomp*.

Ook het middenstrooms gedeelte telt op avifaunistisch vlak goed mee. Het gebied werd opgenomen in het vogelrichtlijngebied dat specifiek ter bescherming van de laatste leefgebieden van **Ortolaan***, **IJsvogel***, **Zwarte specht***, **Blauwborst***, Wintertaling, Watersnip, Grote gele kwikstaart, Vuurgoudhaantje en Kruisbek broeden er ook. Soorten als Goudvink, Havik, Houtsnip, Appelvink en Zwarte specht* breiden zichtbaar uit. Men telde daarenboven hoge dichtheden van Spotvogel, Matkop en Wielewaal. Soorten met een * zijn opgenomen in Bijlage I van de Vogelrichtlijn 79/409/EEG.

Vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen:

- Zwarte specht
- IJsvogel
- Blauwborst
- Ortolaan

3.2.5. Itterbeek met Brand, Jagersborg, Schootsheide en Bergerven' (België)

Het habitatrichtlijngebied Itterbeek met Brand, Jagersborg, Schootsheide en Bergerven valt grotendeels onder het vogelrichtlijn gebied Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierheide en Mariahof (BE-22221314).

Het gebied bestaat uit de boven- en middenloop van de Itterbeek met moerassen, bosgebieden en heiden. Delen van de middenloop van Zander- en Bosbeek zijn opgenomen.

Het dal van de Itterbeek bestaat uit hooilanden, vijvers en bron- en broekbossen. Het elzenbronbos heeft Verspreidbladige goudveil en Bittere veldkers als begeleidende soorten. Hoger op de helling komt wintereiken-beukenbos voor.

Het bosgebied De Brand bestaat voornamelijk uit populieren, sparren, eiken en haagbeuken en met lokaal droge heide. Het gebied heeft een bijzondere vogelrijkdom. Vooral de dichtheid aan vogelsoorten, gebonden aan kleine bosjes, houtkanten, hagen en ruigten, is hoog (nachttegaal, wielewaal). Andere veelvoorkomende vogelsoorten zijn geelgors, tuinfluiter, grasmus, wulp en roodborsttapuit. Ook komen er diverse amfibieën voor, waaronder de heikikker en alpenwatersalamander.

Het Jagersborg is een complex van eiken- en broekbossen met enkele vijvers.

Schootsheide en Bergerven bestaat uit heide en heischrale terreinen. Het bevat in hoofdzaak voedselarme biotopen en is een belangrijke groeiplaats van Drijvende waterweegbree. In de Itterbeek en de Bosbeek komt de beekprik voor.

Status Natura 2000

Gebiedscode: BE-2200034

Voor aangewezen habitattypen en soorten zijn door de Belgische overheid nog geen instandhoudingsdoelen geformuleerd.

Het Natura 2000-gebied Itterbeek met Brand, Jagersborg, Schootsheide en Bergerven heeft een totale omvang van 1869 hectare. Het dichtstbijzijnde Nederlandse Natura 2000-gebied is de Grensmaas op 2,5 km afstand.

Habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen:

- H3110 Zeer zwak gebufferde vennen
- H3130 Zwak gebufferde vennen
- H4010 Vochtige heiden
- H4030 Droge heiden
- H6230 Heischrale graslanden
- H6510 Glanshaver- en vossenstaartheiden
- H9190 Oude eikenbossen
- H91E0 Vochtige alluviale bossen

Habitatrichtlijnsoorten waarvoor het gebied is aangewezen:

- H1096 Beekprik
- H1831 Drijvende waterweegbree

4. Overwegingen

4.1. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen, uitbreiden en exploiteren van de rundveehouderij van P. Schram, gelegen aan de Bocholterweg 134 te Altweerterheide. Er wordt vergunning gevraagd voor de situatie zoals weergegeven in tabel 1.

Type	Code Stal	Aantal dieren	Emissie (kg NH ₃ / dier)	Totaal (kg NH ₃)
Jongvee	A 3	242	3,9	943,8
Melkkoeien	A 1.100.1	282	9,5	2.679
			Totaal	3.622,8

Tabel 1 aangevraagde situatie

4.2. Habitatrichtlijngebieden

Ten gevolge van de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet is de referentiedatum met betrekking tot stikstofdepositie 7 december 2004 (artikel 19kd, derde lid, van de Nbwet 1998).

De habitatrichtlijngebieden zijn 7 december 2004 aangewezen als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn en tevens op de lijst van gebieden van communautair belang geplaatst.

4.2.1. Uitgangssituatie Habitatrichtlijngebieden

'Sarsven en de Banen' en 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven'.

De situatie op 7 december 2004 was volgens de vigerende milieuvergunning van 31 augustus 1984 als weergegeven in tabel 2.

Type	Code Stal	Aantal dieren	Emissie (kg NH ₃ / dier)	Totaal (kg NH ₃)
Jongvee	A 3	86	3,9	335,4
Melkkoeien	A 1.100.1	253	9,5	2.403,5
			Totaal	2.738,9

Tabel 2 situatie op 7 december 2004

4.2.2. Saldering Habitatrichtlijngebieden

'Sarsven en de Banen' en 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven'.

Ter mitigatie van de toename in stikstofdepositie zijn ammoniakrechten opgekocht van de locatie Heihuisweg 5 te Weert. Daarnaast is de milieuvergunning van deze locatie bij besluit van 25 januari 2012 in zoverre ingetrokken.

De situatie op 7 december 2004 is gelijk aan de Wet Milieubeheervergunning van 21 oktober 1992. De ingetrokken rechten waren aanwezig, als weergegeven in tabel 3.

Type	Code Stal	Aantal dieren	Emissie (kg NH ₃ / dier)	Totaal (kg NH ₃)
Vleeskuikens	E 5.100	13.750	0,08	1.100
			Totaal	1.100

Tabel 3 intrekking Heihuisweg 5 te Weert

4.3. Vogelrichtlijngebied

4.3.1. Uitgangssituatie Vogelrichtlijngebied

'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven'.

De referentiedatum van dit gebied is 24 maart 2000. De situatie op deze datum was volgens de vigerende milieuvergunning van 31 augustus 1984 zoals weergegeven in tabel 2.

4.3.2. Saldering Vogelrichtlijngebieden

'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven'.

Ter mitigatie van de toename in stikstofdepositie zijn ammoniakrechten opgekocht van de locatie Heihuisweg 5 te Weert. Daarnaast is de milieuvergunning van deze locatie bij besluit van 25 januari 2012 in zoverre ingetrokken.

De situatie op 24 maart 2000 is gelijk aan de Wet Milieubeheervergunning van 21 oktober 1992. De ingetrokken rechten waren aanwezig, als weergegeven in tabel 3. Omdat sprake is van een toename is een passende beoordeling opgesteld om de effecten van deze toename in kaart te brengen.

4.4. Buitenlandse gebieden

Uit de uitspraak van de Afdeling van 24 augustus 2011 inzake de Kolencentrale Eemshaven (zaaknummer 200902744/1/R2) volgt dat, bij het veroorzaken van (enkel) stikstofdepositie op één of meer buitenlandse (Duitse en/of Belgische) Natura 2000-gebieden, de beoordeling van de aanvraag in zoverre aan de hand van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn plaats dient te vinden. Buitenlandse Natura 2000-gebieden vallen niet onder de reikwijdte van art. 19d Nbwet 1998. Bij vergunningverlening dient enkel beoordeeld te worden of de activiteit in overeenstemming is met art. 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn. Dit bepaalt dat voor een plan of project dat significante effecten kan hebben op een Natura 2000-gebied een passende beoordeling moet worden gemaakt en slechts toestemming voor het plan of project wordt gegeven wanneer de zekerheid is verkregen dat het de natuurlijke kenmerken niet zal aantasten.

De Belgische en Duitse Natura 2000-gebieden zijn op 7 december 2004 als Habitatrichtlijngebied op de lijst van gebieden van communautair belang geplaatst. De datum 7 december 2004 geldt dan ook als referentiedatum met betrekking tot stikstofdepositie voor Habitatrichtlijngebieden. Ten gevolge van de uitspraak door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 7 september 2011 geldt voor Vogelrichtlijngebieden het volgende: is het betreffende Vogelrichtlijngebied op de lijst van gebieden van communautair belang geplaatst dan wel is de aanwijzing van dit gebied in de zin van de Vogelrichtlijn van kracht geworden vóór 10 juni 1994 (aan de orde bij diverse Limburgse Vogelrichtlijngebieden), dan geldt 10 juni 1994 als referentiedatum en dient te worden bezien of de wijziging of uitbreiding niet leidt tot een verhoging van de stikstofdepositie ten opzichte van de op 10 juni 1994 krachtens de Wet milieubeheer of Hinderwet vergunde situatie.

4.4.1. Uitgangssituatie buitenlandse gebieden

'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierheide en Mariahof', 'Abeekvallei met aangrenzende moerasgebieden' en 'Itterbeek met Brand, Jagersborg, Schootsheide en Bergerven'.

De referentiedatum van de Habitatrichtlijngebieden 'Abeekvallei met aangrenzende moerasgebieden' en 'Itterbeek met Brand, Jagersborg, Schootsheide en Bergerven' is 7 december 2004. De situatie op deze datum was volgens de vigerende milieuvergunning van 31 augustus 1984 als weergegeven in tabel 2.

Voor het Vogelrichtlijngebied 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierheide en Mariahof' geldt de referentiedatum 10 juni 1994. De situatie op deze datum was volgens de vigerende milieuvergunning van 31 augustus 1984 als weergegeven in tabel 2.

4.4.2. Saldering buitenlands(e) gebied(en)

'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierheide en Mariahof', 'Abeekvallei met aangrenzende moerasgebieden' en 'Itterbeek met Brand, Jagersborg, Schootsheide en Bergerven'.

Ter mitigatie van de toename in stikstofdepositie zijn ammoniakrechten opgekocht van de locatie Heihuisweg 5 te Weert. Daarnaast is de milieuvergunning van deze locatie bij besluit van 25 januari 2012 in zoverre ingetrokken.

De situatie op 10 juni 1994 is gelijk aan de Wet Milieubeheervergunning van 21 oktober 1992. De ingetrokken rechten waren aanwezig, als weergegeven in tabel 3.

4.5. Effecten op de beschermde natuurgebied

Naam gebied	Afstand in km
Nederland	
Sarsven en de Banen (HR)	8,7 km
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven (HR)	1,9 km
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven (VR)	2,5 km
België	
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierheide en Mariahof (VR)	3,0 km
Abeekvallei met aangrenzende moerasgebieden (HR)	3,8 km
Itterbeek met Brand, Jagersborg, Schootsheide en Bergerven (HR)	9,5 km

Tabel 4 afstand tot de beschermde gebieden

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag wordt getoetst of het project/handeling, gelet op de instandhoudingsdoelstelling(en), de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kan verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Zure depositie leidt in voedselarme milieus, zoals die aanwezig zijn in de nabij gelegen

natuurgebieden, tot verrijking van het milieu (vermesting). Tevens neemt de zuurgraad toe (verzuring). Deze processen hebben een negatieve invloed op de natuurwaarden.

Het verspreidingsmodel AAgro-Stacks behorend bij het door ons gehanteerde vergunningenbeleid, waarmee de stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden kan worden berekend, houdt rekening met de feitelijke omstandigheden van de veehouderijbedrijven en de windrichting.

Door de invoer van de feitelijke gegevens van de gebouwen (stallen), zoals onder andere staltype, gebouwhoogte, uittreesnelheid en het aantal dierplaatsen, kan het rekenmodel een (relatief) nauwkeurige weergave maken van de stikstofdepositie op de nabij gelegen natuur. Dit rekenmodel achten wij wetenschappelijk gezien op dit moment het beste en meest nauwkeurig te zijn.

Om een goed beeld te krijgen van de depositie op de beschermde gebieden is, gebruik makend van het computermodel AAgro-Stacks, de depositie berekend op verschillende punten. Een aantal punten hebben wij overgenomen in tabel 5 (zie ook bijlage 1). Weergegeven is de depositie in de bestaande en aangevraagde situatie.

Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Depositie uitgangssituatie (mol N/ha/jaar)	Depositie aangevraagde situatie (mol N/ha/jaar)	Afname
Nederland					
Sarsven en de Banen (HR)	182 561	363 254	0,9	0,9	0,0
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven (HR)	172 995	359 028	6,1	3,7	2,4
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven (VR)	172 476	359 670	3,9	2,8	1,1
België					
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierheide en Mariahof (VR)	172 993	356 729	2,7	2,6	0,1
Abeekvallei met aangrenzende moerasgebieden (HR)	174 728	355 150	1,6	1,6	0,0
Itterbeek met Brand, Jagersborg, Schootsheide en Bergerven (HR)	177 153	349 773	0,4	0,4	0,0

Tabel 5 depositie op de beschermde gebieden

Uit de berekeningen en de passende beoordeling is gebleken dat de stikstofdepositie op geen enkel berekend punt in de genoemde beschermde gebieden toeneemt. Indien er op geen enkele van deze punten een toename berekend wordt, kan men stellen dat er nergens in het gebied een toename zal plaatsvinden.

Uit de aanvraag blijkt verder dat er geen andere negatieve effecten ten aanzien van onder andere licht, geluid en trillingen te verwachten zijn die de natuurlijke kenmerken van de diverse beschermde gebieden kunnen aantasten.

4.6. Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat onderhavige door P. Schram te Altweerderheide aangevraagde activiteiten geen (significante) negatieve effecten zal veroorzaken op de instandhoudingsdoelstellingen van de Nederlandse Natura 2000-gebieden 'Sarsven en de Banen' en 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven' en de Belgische Natura 2000-gebieden 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierheide en Mariahof', 'Abeekvallei met aangrenzende moerasgebieden' en 'Itterbeek met Brand, Jagersborg, Schootsheide en Bergerven'.

Het natuurschoon en de natuurwetenschappelijke betekenis zullen geen negatieve gevolgen ondervinden mits aan de voorschriften, zoals in deze Nbwet 1998-vergunning gesteld, wordt voldaan.

5. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Crisis- en herstelwet, de daarmee gewijzigde Nbwet 1998 en voorgaande overwegingen, besluiten wij

- I. aan P. Schram een vergunning krachtens artikel 19d van de Nbwet 1998 te verlenen voor het wijzigen, uitbreiden en exploiteren van de rundveehouderij in de nabijheid van de Natura 2000-gebieden 'Sarsven en de Banen' en 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven' zoals aangevraagd d.d. 19 mei 2011 met kenmerk 2011-0419 aan de Bocholterweg 134 te Weert;
- II. aan de vergunning de beperkingen te stellen en voorschriften te verbinden, zoals opgenomen onder hoofdstuk 6;
- III. dat de aanvraag en bijbehorende stukken ontvangen op 23 mei 2011, zoals aangevuld op 15 maart 2012, 21 maart 2012, 20 augustus 2012, 17 september 2012 en 2 oktober 2012 deel uitmaken van deze vergunning, behoudens en voor zover daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,



ing. E.A.P.H. Haesen
clusterhoofd Water, Bodem en Natuur
afdeling Vergunningen en Subsidies

6. Voorschriften

Aan deze vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

- De vergunning heeft betrekking op het houden van de dieren aantallen op de stalsystemen aan de Bocholterweg 134 te Altweeterheide zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Type	Code stal	Aantal dieren
Jongvee	A 3	242
Melkkoeien	A 1.100.1	282

- De vergunning heeft betrekking op de emissie van 3.622,8 kg NH₃, resulterend in een stikstofdepositie op de beschermde natuurgebieden zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Depositie (mol N/ha/jaar)
Sarsven en de Banen (HR)	182 561	363 254	0,9
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven (HR)	172 995	359 028	3,7
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven (VR)	172 476	359 670	2,8

7. Afschriften

Een afschrift van dit besluit hebben wij verzonden aan:

- P. Schram, Bocholterweg 134, 6006 TP Altweerderheide, als ontwerpbesluit op de aanvraag;
- Roba Advies , de heer ir. E.G.A. Zegers, Postbus 330, 5750 AH Deurne ter kennisname;
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert, ter kennisname;
- Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, DG Natuur en Regio, Directie Regio en Ruimtelijke Economie, Postbus 20401, 2500 EK te Den Haag, ter kennisname;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant, postbus 90151, 5200 MC te 's-Hertogenbosch, met het verzoek in te stemmen met het voorliggende ontwerpbesluit;
- Vlaamse Overheid, Vlaams Administratief Centrum, Koningin Astridlaan 50, Afdeling Agentschap voor Natuur en Bos, busnummer 5, 3500 Hasselt België, ter kennisname;

Bijlage 1 - Ligging bedrijf en natuurgebieden

Legenda

- Bedrijf
- Rand natuurgebied
- Rijksgrans
- Provinciegrens
- Beschermd natuurmonument
- Vogelrichtlijngebied
- Habitatrichtlijngebied
- Vogel- en habitatrichtlijngebied
- Habitatrichtlijngebied en beschermd natuurmonument
- Vogel- en habitatrichtlijngebied en beschermd natuurmonument
- Buitenlands Natura 2000-gebied


600
Meters

schaal: 1:100.000

Datum: 28-06-2012

gevoerd: Limburgse Overheid en Veldwerk

Top: orthofoto en topografie door de Dienst Landmeetkunde



provincie limburg

