

## **QUICK SCAN FLORA EN FAUNA**



**IJzerenmanweg 4, Weert**



Datum : 7 juni 2022

Rapportnummer : 222-WIJ4-nw-v1

**Project : Quick scan flora en fauna in de omgeving  
IJzerenmanweg 4 te Weert**

**Opdrachtgever : Arvalis**

**Datum rapport : 7 juni 2022**

Van toepassing zijnde certificaat : NEN-EN-ISO 9001, 2015

Van toepassing zijnde protocollen : --

Nummer certificaat : EC-KWA-00044

Projectleider : Dhr. Ir. W.A. van Aerle

Collegiale toets : Mevr. Ing. A. van der Vleuten

Voor akkoord:  
W.A. van Aerle



Voor akkoord:  
A. van der Vleuten



## Inhoudsopgave

| <u>Hfdst.</u> | <u>Titel</u>                                         | <u>Blz.</u> |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 1.            | Inleiding                                            | 1           |
| 2.            | Inventarisatie flora en fauna                        | 2           |
| 2.1           | Algemeen                                             | 2           |
| 2.2           | Beschrijving literatuuronderzoek                     | 3           |
| 2.3           | Natuurnetwerk Nederland                              | 4           |
| 2.4           | Vleermuissoorten                                     | 4           |
| 2.5           | Informatie door de KNNV                              | 5           |
| 2.6           | Beschermde natuurgebieden                            | 5           |
| 3.            | Veldonderzoek door M&A                               | 6           |
| 4.            | Potentiële natuursoorten en relatie met ontwikkeling | 8           |
| 5.            | Conclusie                                            | 11          |

### **Bijlagen**

- Bijlage 1 : Situatietekening en luchtfoto  
Bijlage 2 : Foto's locatie en omgeving  
Bijlage 3 : Natuurgegevens provincie Limburg

## **1. Inleiding**

Op 7 april 2022 is door Arvalis aan M&A Omgeving BV opdracht verleend tot het uitvoeren van een quick scan flora en fauna voor de uitbreiding van het bouwvlak en de nieuwbouw van een overkapping op de locatie aan de IJzerenmanweg 4 te Weert.

De uitvoering van de quick scan is een eerste stap om te vermijden dat soorten verstoord of vernietigd kunnen worden bij de uitvoering van nieuwe ontwikkelingen. Met een bureauonderzoek en veldwerkonderzoeken wordt vastgesteld of er bij de plannen sprake kan zijn op overtreding van de Wet natuurbescherming, of dat deze met eenvoudige maatregelen zijn te voorkomen.

Door de gemeente Weert is de eis gesteld dat in verband met de uitbreiding van het bouwvlak en de nieuwbouw van een overkapping op de locatie, wordt aangetoond dat er geen negatieve consequenties gelden voor de natuurwaarden in het gebied.

De onderzoekslocatie is gesitueerd in het buitengebied ten zuidwesten van de bebouwde kom van Weert.

Dit natuurwaardenonderzoek beschrijft of de plannen en de nieuwbouw consequenties kunnen hebben voor de in het gebied aanwezige beschermde flora en fauna en met name voor jaarrond beschermde soorten. Met name Huismussen, Gierzwaluwen, uilen en vleermuizen zijn hierbij speciaal onderzocht.

De luchtfoto van de locatie is weergegeven in bijlage 1.

## **2. Inventarisatie flora en fauna**

### **2.1 Algemeen**

In dit onderzoek zijn de huidige natuurwaarden onderzocht middels actuele literatuurgegevens. Hiervoor kan op een drietal manieren informatie worden verkregen:

1. Literatuuronderzoek door gegevens op te vragen bij het Natuurhistorisch Genootschappen, de provincie, SOVON, Vlinderstichting, RAVON, FLORON, VZZ en EIS.
2. Literatuuronderzoek middels het nemen van contact met plaatselijke natuur- en milieu instanties als IVN-afdelingen, vogelwachten, kringen van het Natuurhistorisch Genootschap etc.
3. Aanvullende hierop, het uitvoeren van een veldonderzoek.

In onderhavige situatie zijn in eerste instantie stappen 1 en 3 uitgevoerd. Het opnemen met plaatselijke natuurverenigingen was ons inziens in dit geval niet noodzakelijk, daar de inventarisatie voldoende duidelijke gegevens opleverde.

Algemeen doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van de aanwezige flora en fauna. Daarbij is de nadruk gelegd op beschermde, bedreigde en schaarse soorten en soorten die specifieke milieumomstandigheden indiceren.

## **2.2 Literatuuronderzoek**

Bij het literatuuronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd;

1. Het Natuurloket (SOVON, De Vlinderstichting, RAVON, EIS Nederland, FLORON, VZZ, BLWG, NMV)
2. Ministerie EZ; Vogel- en Habitatrichtlijngebieden
3. Natuurnetwerk Nederland (natuurbeheerplan Provincie Limburg en Actieplan bedreigde soorten van Peel en Maas en Meerlo-Wanssum)
4. Wet natuurbescherming (van kracht per 1-1-2017)

Vervolgens is gekeken naar de status van de waarnemingen binnen de Wet natuurbescherming (Wnb), Commissie van Bern en de Nederlandse Rode Lijst. Voor deze en een aantal extra soorten geldt het “Nee, tenzij” principe als deze soorten in het plangebied voorkomen en bij ingrepen die het leefgebied aantasten.

Indien beschermde vogel- en/of zoogdiersoorten voorkomen, gelden binnen de Wet natuurbescherming bij de aanleg van een nieuwe functie in een gebied de voorwaarden van hoofdstuk 3. Hierin wordt voor soorten volgens de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn het verbod om dieren te doden en verwonden, te verontrusten en de nesten, hollen of andere voortplantings- of vaste verblijfplaatsen van deze dieren te verstoren, te beschadigen of weg te nemen.

Dit betekent voor permanente nest- en/of verblijfplaatsen van beschermde soorten dat altijd een ontheffing van de Wnb aangevraagd dient te worden bij Gedeputeerde Staten. Binnen het broedseizoen wordt geen ontheffing verleend voor de verstoring hiervan.

Voor beschermde soorten die alleen in het broedseizoen op de locatie nestelen en/of verblijven, betekent dit dat geen bouw- en sloopwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in deze periode. Over het algemeen betreft deze periode het voorjaar en begin van de zomer, globaal van 15 maart tot 15 juli. Indien binnen deze periode bouw- en / of sloopwerkzaamheden worden verricht, dan moet een ontheffing in het kader van de Wnb bij Gedeputeerde Staten worden aangevraagd.

### **2.3 Natuurnetwerk Nederland**

Natuurnetwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur) is een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones. Planten en dieren kunnen zich zo van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Op plekken waar gaten in het netwerk zitten, legt de provincie nieuwe natuur aan.

In de omgeving van het perceel zijn in westelijke richting natuurpercelen aanwezig. De percelen zijn op minder dan 100 meter afstand van de onderzoekslocatie gesitueerd. Deze afstand is voldoende om te garanderen dat de ontwikkeling geen relevante invloed heeft op de natuurpercelen.

De onderzoekslocatie zelf is niet in een waardevol gebied gesitueerd. Ook zijn de gronden niet aangewezen als gewenste nieuwe natuur of te verwerven percelen in het kader van natuurbeheer.

### **2.4 Vleermuissoorten**

De meest voorkomende soorten in Nederland volgens de 'Verspreidingsatlas vleermuizen', maar ook in het betreffende gebied, zijn de Bruine Grootoorvleermuis, de Gewone Dwergvleermuis en de Ruige Dwergvleermuis. Verder komen in de regio de Laatvlieger, Rosse Vleermuis en Baardvleermuis veelvuldig voor in de bebouwde omgeving.



**Gewone Dwergvleermuis**



**Bruine Grootoorvleermuis**

De vleermuissoorten hebben een divers leefgebied (bossen, begroeide landschappen, nabij open water etc.). Vleermuizen hebben hun habitat (winter-, kraam-, zomer- en paar-verblijfplaatsen) vaak in bebouwing, bomen of opgaande gewassen.

Foerageergebieden en vlieg-/migratieroutes zijn afhankelijk van landschappelijke kenmerken zoals water, lijnvormige landschapselementen (kust, dijken, duinen, rivierdalen en waterpartijen) en kleinschalige groenelementen (parken, kleine bossen).

Mogelijke verblijfplaatsen van de zoogdieren zijn gebouwen, bomen, grotten, groeves, kelders, bruggen, tunnels of andere objecten met ruimte.

## **2.5 Informatie door het KNNV**

Bij het KNNV te Zeist, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, een vereniging voor veldbiologie, is navraag gedaan over informatie met betrekking tot natuurdata over de locatie IJzerenmanweg 4 in Weert.

Uit dit telefonisch contact is duidelijk geworden dat de vereniging van de omgeving geen nadere natuurinformatie heeft.

## **2.6 Beschermde natuurgebieden**

### **2.6.1 Vogel- en Habitatrichtlijngebieden**

Via het ministerie van EZ zijn de Vogel- en Habitatrichtlijnkaarten beschouwd en hieruit kan worden geconcludeerd dat ten noordwesten, op een afstand van ongeveer 1,6 km, het Natura 2000 gebied 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven' is gesitueerd.

De ontwikkelingen op het perceel hebben gezien de afstand tot het Natura 2000 gebied geen invloed op beschermde natuurgebieden.



### **3. Veldonderzoek door M&A**

Op 6 mei 2022 zijn veldonderzoeken uitgevoerd op de onderzoekslocatie, door W.A. van Aerle. De heer van Aerle heeft deskundigheid op het gebied van flora en fauna en in het bijzonder in inheemse zoogdieren en broedvogels.

De buitentemperatuur bedroeg op 6 mei 2022 (van 7.00 tot 9.00 uur) ongeveer 13 °C, luchtvochtigheid 40% en 3/8 bewolkingsgraad. De buitentemperatuur bedroeg in de avond (van 21.00 tot 23.00 uur) ongeveer 14 °C, luchtvochtigheid 40% en 4/8 bewolkingsgraad.

Tijdens de veldbezoeken is gekeken naar flora en fauna. Daarbij is rondom de gebouwen (stallen en bergingen) rastermatig het gebied verkend. De milieuhinder (geluid, geur, luchtkwaliteit, licht etc.), door de uitbreiding van het bouwvlak en de nieuwbouw van een overkapping aan de IJzerenmanweg 4 te Weert, zal reeds op een afstand van 100 meter minimaal zijn.

Eventuele natuurwaarden op grotere afstand zullen geen enkele invloed meer ondervinden van de werkzaamheden.

#### **Broedvogelsoorten**

Tijdens de veldonderzoeken op 3 mei zijn een aantal inheemse soorten (Vinken, Huismussen, Kraaien, Houtduiven, Spreeuwen, Koolmezen, Merels) waargenomen. Tijdens het veldonderzoek in de dagperiode zijn geen verblijfplaatsen / nesten van jaarrond beschermde soorten zoals bijvoorbeeld Huismussen, Gierzwaluwen of uilen waargenomen. In de bebouwing zijn de mogelijke locaties voor nesten (onderzijde dak en aansluiting daken en muren) onderzocht middels een camera (Novascope). Hierbij is niets aangetroffen.

Bij de inventarisatie is ook speciale aandacht besteed aan andere kenmerken van broedende vogelsoorten, zoals uitwerpselen en achtergelaten nestmateriaal. Hierbij is ook aandacht besteed aan weide- of struweelvogelsoorten. Deze kunnen in de omgeving (vooral op gras- en akkerland) mogelijk voorkomen.

Er zijn in of rondom de bebouwing geen sporen van verblijf van fauna aangetroffen. Het is mogelijk dat deze wel in de omgeving foerageren, maar de vogels ondervinden hierbij geen verstoring door de nieuwbouw.

### **Vleermuizen**

Bij het veldbezoek is met name speciaal gelet op de aanwezigheid van verblijfplaatsen voor vleermuizen. Deze zijn echter niet aangetroffen in de gebouwen op het perceel.

Bij het veldbezoek op 6 mei 2022 in de avondperiode (op wisselende plaatsen van 21.00 uur tot ongeveer 23.00 uur) is gebruik gemaakt van een vleermuisdetector van het type Baton en een laptop met BatScan-software voor het herkennen van vleermuisspectra. Met de detector zijn ter plaatse van het onderzoeksperceel geen waarnemingen van vleermuissoorten gedaan.

Andere hulpmiddelen, zoals een mistnetonderzoek of boomcamera, zijn niet toegepast omdat met onderhavig onderzoek reeds voldoende informatie is verkregen over de aanwezigheid van vleermuizen.

### **Overige soorten**

Voor de overige soorten is met name gelet op zoogdieren en marterachtigen, zoals de steenmarter, bunzing en hermelijn. Er zijn geen sluip- of vraatsporen aangetroffen van deze soorten. De kans dat deze zullen worden aangetroffen zijn als klein te beschouwen. De bebouwing leent zich namelijk minder als verblijfplaats voor deze soorten, gezien het feit dat de gebouwen intensief worden gebruikt, waardoor de verstoringfactor groot is voor deze dieren.

#### **4. Potentiële natuursoorten en relatie met ontwikkeling**

De fysieke ontwikkeling ter plaatse betreft de uitbreiding van het bouwvlak en de nieuwbouw van een overkapping op het perceel. Het aantal verkeersontwikkelingen zal door de werkzaamheden niet toenemen. De emissie van geluid, geur of stof zal door de nieuwe ontwikkeling ruimschoots binnen de te stellen normering blijven.

Per natuursoort zal worden aangegeven wat de invloed van de ontwikkeling is op de mogelijk voorkomende natuursoorten zal zijn.

##### *Flora*

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde soorten planten aangetroffen. Er is dus geen invloed van de ontwikkeling hierop.

##### *Vogels*

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied geschikt is als onderdeel van het foerageergebied. Er is weinig begroeiing aanwezig op het perceel, zodat broedplaatsen hier niet mogelijk zijn. Er zijn tijdens het veldonderzoek een aantal inheemse soorten waargenomen.

Er zijn in de gebouwen op het perceel geen broed- / verblijfplaatsen aanwezig. Omdat bij de inventarisatie geen schaarse of bedreigde soorten zijn waargenomen, is het niet waarschijnlijk dat verstoring optreedt bij de bouwwerkzaamheden. Door het onderzoek kan met zekerheid worden gesteld dat Huismussen en Gierzwaluwen de locatie niet gebruiken als verblijfplaats. Er zijn geen uilen of verblijfplaatsen aangetroffen in de bebouwing.

Er zijn in of rondom het gebouw geen sporen van verblijf van fauna aangetroffen. Het is mogelijk dat deze wel in de omgeving foerageren, maar de vogels ondervinden hierbij geen verstoring door de nieuwbouw van de overkapping.

In de nieuwe situatie zullen geen foerageermogelijkheden verdwijnen. Ook in de omgeving blijven ruimschoots voldoende verblijfsmogelijkheden over voor fauna, zodat de invloed op de vogels buiten het broedseizoen te verwaarlozen is.

### *Zoogdieren*

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied, vanwege de ruimte mate van bebouwing en verharding, niet geschikt is voor grondgebonden zoogdieren. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van beschermde zoogdieren.

Rondom het plangebied zijn geen sporen of mogelijk verblijfplaatsen aangetroffen van vleermuizen. De bebouwing is hierop degelijk onderzocht. Het is wel mogelijk dat het gebied wordt gebruikt als foerageergebied.

De werkzaamheden tijdens de nieuwbouw zullen dus geen verstoring betekenen van eventueel vleermuizen. Ook hiervoor geldt dat er voldoende mogelijkheden in de directe omgeving resteren, zodat de invloed van de ontwikkeling op genoemde soorten als klein beschouwd kan worden.

Ook van marterachtigen zoals de Bunzing, Hermelijn en Steenmarter zijn geen sporen aangetroffen. In de omgeving kunnen deze bijvoorbeeld voor foerage-activiteiten wel voorkomen, maar de nieuwbouw zullen hiervoor geen verstoring betekenen.

### *Reptielen en amfibieën*

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat de omgeving van het onderzoeksgebied niet geschikt is als onderdeel van het leefgebied van zowel reptielen als amfibieën. De voorwaarde hiervoor is de aanwezigheid van water in de onmiddellijke nabijheid en dat is hier niet het geval.

Voor reptielen die op droge gronden habiteren is het perceel en omgeving minder geschikt, vanwege het feit dat de locatie ruimschoots verhard of bebouwd is.

### *Vlinders en libellen*

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksperceel zelf minder geschikt is als onderdeel van het leefgebied van zowel vlinders als libellen, vanwege het ontbreken van waadplanten op het perceel. In de omgeving van het onderzoeksgebied is wel een juiste biotoop voor vlinders en libellen aanwezig. Tijdens het veldbezoek zijn geen soorten geconstateerd.

*Mieren en kevers of overige ongewervelden*

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied niet geschikt is voor beschermde soorten kevers, omdat er geen geschikte biotopen aanwezig zijn. Voor het voorkomen van beschermde soorten mieren is de aanwezigheid van open naaldbossen een voorwaarde.

Tijdens het veldbezoek zijn geen soorten geconstateerd. Ook hier geldt dat de ontwikkeling op het perceel geen invloed heeft op de aanwezigheid van mieren, kevers of overige ongewervelden in het gebied.

*Vissen*

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat in de omgeving van het onderzoeksgebied geen vissen kunnen voorkomen, omdat er geen water in de directe nabijheid aanwezig is.

## **5. Conclusie**

De uitvoering van de quick scan is een eerste stap om te vermijden dat soorten verstoord of vernietigd kunnen worden bij de uitvoering van nieuwe ontwikkelingen. Met een bureauonderzoek en veldwerkonderzoeken wordt vastgesteld of er bij de plannen sprake kan zijn op overtreding van de Wet natuurbescherming, of dat deze met eenvoudige maatregelen zijn te voorkomen.

Door het literatuuronderzoek van de inventarisatie is aangetoond dat het mogelijk is dat in het gebied beschermde flora of fauna (voornamelijk vleermuizen, broed- en wintervogels) voor kunnen komen.

In de nabijheid van het perceel zijn tijdens de veldbezoeken in mei 2022 echter geen waarnemingen gedaan van schaarse soorten. Ook rondom het perceel zijn bij de inventarisaties geen waarnemingen gedaan van beschermde soorten. Hierbij is met name gecontroleerd op jaarrond beschermde soorten (waaronder Huismussen, Gierzwaluwen, uilen en vleermuissoorten).

De veldonderzoeken, uitgevoerd in de dag- en avondperiode op 6 mei 2022, zijn binnen het broedvogelseizoen uitgevoerd. Desondanks is er speciale aandacht besteed aan andere kenmerken van broedende vogelsoorten. Onder andere uitwerpselen van broedvogelsoorten en hun kuikens, achtergebleven nestmaterialen, vraatsporen en uitwerpselen zijn kenmerken waarop speciaal is gelet. Het veldonderzoek kan daarom als vrij uitvoerig worden beschouwd.

Bij de inventarisatie is ook aandacht besteed aan verblijfplaatsen van vleermuizen en nestkasten en -mogelijkheden in het gebied. Bij de inventarisatie van de vleermuizen is extra aandacht besteed aan mestsporen, keutels en vraatsporen. De kieren en openingen in de gebouwen zijn onderzocht met een camera (Novascope) en hierbij zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor verblijfplaatsen van fauna.

De afstanden tot de ecologische verbindingzones en waardevolle natuurgebieden zijn voldoende groot om te kunnen stellen dat de ontwikkelingen in het plangebied een positieve invloed zullen hebben op deze gebieden.

Door de uitbreiding van het bouwvlak en de nieuwbouw van een overkapping op de locatie, wordt het karakter van het gebied niet beïnvloed. Het karakter in de omgeving (agrarische percelen) blijft behouden door de plannen. Er verdwijnen geen verblijfs- of broedmogelijkheden.

Bij de werkzaamheden dient niettemin aandacht te worden besteed aan eventuele verstoring van natuurwaarden in het algemeen. Door extra zorg hieraan te besteden tijdens de bouwwerkzaamheden, wordt vermeden dat de dieren hiervan teveel hinder zullen ondervinden.

Op grond van deze inventarisatie gelden er geen belemmeringen voor de plannen op grond van de natuurwaarden. Met zekerheid kan gesteld worden dat er geen verblijfplaats in en rondom de gebouwen op het perceel aanwezig zijn voor alle fauna.

## **Bijlage 1 : Situatietekening en luchtfoto**



# IJzerenmanweg 4, Weert

Quick scan flora en fauna

## Legenda


 IJzerenmanweg 4







Locatie:  
Ijzerenmanweg 4  
Weert



## **Bijlage 2 : Foto's locatie en omgeving**











## **Bijlage 3 : Natuurnetwerk provincie Limburg**





| Beschikbare kaartlagen                                                                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Thema                                                                                   | periode     |
| <input type="checkbox"/> Topografie oud                                                 | 1980 - 1999 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Topografie recent                                   | 2000 - 2019 |
| <input type="checkbox"/> Topografie nieuw grijs                                         | 2020 -      |
| <input type="checkbox"/> Topografie nieuw kleur                                         | 2020 -      |
| Broedvogels Vlaktekond 1                                                                |             |
| <input type="checkbox"/> Broedvogels Vlaktekond 1                                       | 1990 - 1997 |
| <input type="checkbox"/> Broedvogels Vlaktekond 2                                       | 1998 - 2011 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Broedvogels Vlaktekond 3                            | 2012 - 2021 |
| <input type="checkbox"/> Broedvogels Goud-Groen 1                                       | 2015 - 2021 |
| Flora Vlaktekond 1                                                                      |             |
| <input type="checkbox"/> Flora Vlaktekond 1                                             | 1983 - 1997 |
| <input type="checkbox"/> Flora Vlaktekond 2                                             | 1998 - 2007 |
| <input type="checkbox"/> Flora Vlaktekond 3                                             | 2006 - 2019 |
| Flora Goud-Groen 1                                                                      |             |
| <input type="checkbox"/> Flora Goud-Groen 1                                             | 2012 - 2020 |
| Vegetatie Vlaktekond 1                                                                  |             |
| <input type="checkbox"/> Vegetatie Vlaktekond 1                                         | 1983 - 1997 |
| <input type="checkbox"/> Vegetatie Vlaktekond 2                                         | 1998 - 2007 |
| <input type="checkbox"/> Vegetatie Vlaktekond 3                                         | 2006 - 2019 |
| Vegetatie Goud-Groen 1                                                                  |             |
| <input type="checkbox"/> Vegetatie Goud-Groen 1                                         | 2012 - 2020 |
| Beheertypen                                                                             |             |
| <input type="checkbox"/> Beheertypen                                                    | 2011 - 2021 |
| Legenda Broedvogels Vlaktekond 3                                                        |             |
| Soort van de Rode Lijst                                                                 |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aandachtssoort (o.a. voormalige Rode Lijst-soorten) |             |
| <input type="checkbox"/> Schaarste of zeldzame soort                                    |             |
| <input type="checkbox"/> Algemene soort (niet op de kaart, wel in de lijst)             |             |



| Beschikbare kaartlagen                                                         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Thema                                                                          | periode     |
| <input type="checkbox"/> Topografie oud                                        | 1980 - 1999 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Topografie recent                          | 2000 - 2019 |
| <input type="checkbox"/> Topografie nieuw grijs                                | 2020 -      |
| <input type="checkbox"/> Topografie nieuw kleur                                | 2020 -      |
| Broedvogels Vlaktekond 1                                                       |             |
| <input type="checkbox"/> Broedvogels Vlaktekond 1                              | 1990 - 1997 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Broedvogels Vlaktekond 2                   | 1998 - 2011 |
| <input type="checkbox"/> Broedvogels Vlaktekond 3                              | 2012 - 2021 |
| <input type="checkbox"/> Broedvogels Goud-Groen 1                              | 2015 - 2021 |
| Flora Vlaktekond 1                                                             |             |
| <input type="checkbox"/> Flora Vlaktekond 1                                    | 1983 - 1997 |
| <input type="checkbox"/> Flora Vlaktekond 2                                    | 1998 - 2007 |
| <input type="checkbox"/> Flora Vlaktekond 3                                    | 2006 - 2019 |
| Flora Goud-Groen 1                                                             |             |
| <input type="checkbox"/> Flora Goud-Groen 1                                    | 2012 - 2020 |
| Vegetatie Vlaktekond 1                                                         |             |
| <input type="checkbox"/> Vegetatie Vlaktekond 1                                | 1983 - 1997 |
| <input type="checkbox"/> Vegetatie Vlaktekond 2                                | 1998 - 2007 |
| <input type="checkbox"/> Vegetatie Vlaktekond 3                                | 2006 - 2019 |
| Vegetatie Goud-Groen 1                                                         |             |
| <input type="checkbox"/> Vegetatie Goud-Groen 1                                | 2012 - 2020 |
| Beheertypen                                                                    |             |
| <input type="checkbox"/> Beheertypen                                           | 2011 - 2021 |
| Legenda Broedvogels Vlaktekond 2                                               |             |
| Soort van de Rode Lijst                                                        |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aandachtssoort (o.a. voormalige C-soorten) |             |
| <input type="checkbox"/> Schaarste of zeldzame soort                           |             |
| <input type="checkbox"/> Algemene soort (niet op de kaart, wel in de lijst)    |             |